Le Guide CHAUFFAGE

AUTOMNE | HIVER **2019**

POÊLES À GRANULÉS

LES TOUTES DERNIÈRES TENDANCES P.3



POÊLE À GRANULÉS

CADEL 7019021

SHELL 3 UP TITANIUM P.5

Moderne et élégant, le poêle à granulés ne se cache plus !



POÊLE À BOIS

SUPRA KARL P.10

Le poêle 100% français, Design et Performant !

POÊLES À BOIS

CRÉPITEMENTS ET PARFUM DE BOIS CHAUD ! P.7

INSERTS

RENDEMENT, CONFORT ET SÉCURITÉ ! P.12

CUISINIÈRES BOIS

COMME UN AIR D'ANTAN ! P.13

axtem

électroménager • image & son

Bien pensé, bien carré !



SOMMAIRE

p. 3
Les poêles à granulés

p. 7
Les poêles à bois

p. 12
Les foyers insert

p. 13
Les cuisinières bois

p. 14
Les poêles à fioul

p. 15
Le chauffage électrique d'appoint

LE LABEL FLAMME VERTE*

Le label Flamme Verte promeut des appareils de chauffage performants. Leur conception répond à une charte de qualité exigeante en termes de rendement énergétique et d'émissions polluantes, sur laquelle s'engagent les fabricants, signataires de la charte Flamme Verte

L'étiquette qui précise la classe de performance énergétique et environnementale (6 ou 7 étoiles)



A noter que le Crédit d'impôt transition énergétique (CITE) est disponible pour la totalité des produits labellisés.

Pour plus d'info : www.flammeverte.org

À SAVOIR

Prime énergie*

Coup de pouce énergie 2019-2020

Lancée en février 2017 par le ministère de l'Écologie et du Développement durable, l'opération Coup de pouce économies d'énergie propose aux particuliers de bénéficier d'une prime exceptionnelle pour la réalisation de travaux d'économie d'énergie. Cette initiative vient en soutien des CEE (Certificats Économie d'Énergie). Elle vise à accélérer la transition énergétique et à aider les ménages les plus modestes à réaliser des économies sur leur consommation. Ce dispositif a été reconduit et élargi en janvier 2019.

Pour qui ?
Tous les ménages peuvent bénéficier de cette offre.
Les montants de primes attribués seront cependant différenciés en fonction de leurs niveaux de ressources. Les ménages les plus modestes bénéficient de primes plus importantes.

Comment en bénéficier ?
Cette prime est attribuée sous plusieurs conditions :
- La prime doit être demandée avant d'engager les travaux auprès de l'un des signataire de la charte,
- Les travaux doivent être réalisés par une entreprise certifiée RGE,
- Les équipements choisis doivent répondre à des critères de performance définis.

Le crédit d'impôt*

Lorsque vous effectuez des travaux améliorant la performance énergétique de votre logement, vous pouvez sous certaines conditions bénéficier du crédit d'impôt transition énergétique (CITE).



C'est quoi ?
Ce dispositif fiscal permet aux ménages de **réduire leur impôt sur le revenu d'une partie des dépenses occasionnées lors de travaux d'amélioration énergétique** réalisés dans leur habitation principale.
Les contribuables, qu'ils soient imposables ou pas, peuvent en bénéficier. Le taux du crédit d'impôt est de 15 % à 30 % du montant des dépenses (plafonnées) en fonction de la nature de celles-ci.

Pour quel logement ?
Le logement, maison individuelle ou appartement, doit être votre résidence principale et être achevé depuis plus de 2 ans.

Pour qui ?
Cette aide peut être demandée par **les locataires, propriétaires ou occupants à titre gratuit** fiscalement domiciliés en France et qui souhaitent réaliser des travaux d'économie d'énergie pour leur habitation principale.

Pour quels travaux ?
Pour être éligibles, les travaux doivent être réalisés par **un artisan ou une entreprise du bâtiment détenant la mention RGE** (Reconnu garant de l'environnement) et répondre à des caractéristiques techniques précises.

Quel est le montant du CITE ?
Le taux du crédit d'impôt est de 15 % ou 30 % du montant des dépenses, en fonction de la nature de celles-ci.
Le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt est plafonné à 8 000 euros pour une personne seule, 16 000 euros pour un couple soumis à une imposition commune, plus 400 euros par personne à charge supplémentaire, sur une période de 5 ans.
A noter : le CITE est cumulable avec l'éco-PTZ (éco-prêt à taux zéro).

TVA 5,5%

Les modalités de **réduction de la TVA***

Le taux réduit de 5,5% s'applique aux travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi qu'aux travaux induits qui leur sont indissociablement liés. Ces travaux portent sur la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater du CGI.

Pour qui ?
- vous êtes propriétaire occupant, bailleur ou syndicat de copropriétaires ;
- vous êtes locataire ou occupant à titre gratuit ;
- vous êtes une société civile immobilière.

Pour quel logement ?
- maison ou un appartement ;
- achevé depuis plus de deux ans ;
- résidence principale ou secondaire.

Source : flammeverte.org

*Plus d'informations auprès de votre spécialiste

#01 LES POÊLES À GRANULÉS



LA TENDANCE EST AU GRANULÉ !

**Les poêles à granulés de bois permettent de conjuguer vie moderne et chauffage au bois, avec des poêles toujours plus innovants, pratiques et performants.
Découvrez les dernières tendances dans notre sélection.**



7★ — TVA 5,5% 1199€ — TVA 20% 1363,79€ — Dont écopart 2€

INDICE i		RENDEMENT	TAUX CO
0,13	4,9 kW	90,6 %	0,03 %

CADEL 7019025 SPIRIT 3

Volume de chauffe 120m3, trémie de 12 kg, auto. 24 h, diam. buse 8cm, 68 kg, etanche, départ fumées dessus et arrière, rouge, blanc, anthracite, porte en fonte, vis sans fin en aluminium, sortie latérale, ECODESIGN, L60 x P27,10 x H95 cm.



7★ — TVA 5,5% 1379€ — TVA 20% 1568,53€ — Dont écopart 2€

INDICE i		RENDEMENT	TAUX CO
0,019	6,5 kW 2,4 kW	92 %	0,004 %

CADEL 7016081 + 6917009 SWEET 3

Poêle étanche, porte fonte et brasero en fonte, programmation journalière hebdomadaire, sortie fumée postérieure, combustible granulés Ø 6 mm, réservoir 16 kg, autonomie 10,7 h/32 h, 74 kg, ECODESIGN, L47 x P48,5 x H94 cm.



6★ — TVA 5,5% 1559€ — TVA 20% 1773,27€ — Dont écopart 2€

INDICE i		RENDEMENT	TAUX CO
0,1	2,5 kW 10 kW	86 %	0,06 %

INVICTA 6419-74 LODI 10

Sortie d'air chaud par ventilateur, chargement dessus, départ des fumées arrière, réservoir 16,5 kg, autonomie 7-27h, diamètre de buse Ø 8 cm, 108 kg, L58,5 x P57 x H112,5 cm.
Existe en 7kw P641964 à 1459€



7★ — TVA 5,5% 1579€ — TVA 20% 1796€ — Dont écopart 2€

INDICE i		RENDEMENT	TAUX CO
0,1	7,5 kW	91 %	0,01 %

SUPRA 110975 SILVER 7

Trémie de 19 kg, auto. 32h, 107 kg, départ fumées arrière, noir, brûleur fonte, parements vermiculite, programmation horaire, fonction Eco-Stop, cendrier grande capacité et amovible., télécommande, L46 x P57 x H100 cm.



7★ — TVA 5,5% 1669€ — TVA 20% 1898,39€ — Dont écopart 2€

INDICE i		RENDEMENT	TAUX CO
0,1	3,1 kW 8 kW	90 %	0,06 %

INVICTA P641988 LODI 8 GRIS

Volume de chauffe 240m3, trémie de 16.5 kg, auto. 23 h, diam. buse 8cm, 108 kg, étanche, départ fumées arrière, gris, L58,50 x P58 x H113,50 cm.
Existe en noir P641984, gris P641988 et blanc P641980



7★ — TVA 5,5% 1679€ — TVA 20% 1909,76€ — Dont écopart 2€

INDICE i		RENDEMENT	TAUX CO
0,02	7,15 kW	90 %	0,004 %

CADEL 7015031 KRISS3

Poêle étanche, brasero en fonte, programmation journalière hebdomadaire, liaison thermostat externe, protection anti-surchauffe, poignée «main froide», télécommande, sortie fumées arrière, combustible pellet Ø6, réservoir 18 kg, autonomie 10,9/34h, 98 kg, ECODESIGN, L52,8 x P52,8 x H94,1 cm.



7★

INDICE i		RENDEMENT	TAUX CO
0,03	2,4 kW 8,6 kW	89,1 %	0,06 %

ESSENTIEL ET FONCTIONNEL !

AVEC VIS SANS FIN EN ALUMINIUM POUR UNE CHARGE CONSTANTE ET CONTINUE !

TVA 5,5% 1529€ — TVA 20% 1739,14€ — Dont écopart 2€

CADEL 7 018021 CRISTAL 3

Chambre étanche, porte et brasero en fonte, protection anti-surchauffe, comfort mode, télécommande, programmation hebdomadaire, sortie fumée arrière, réservoir 18 kg, autonomie 9-34h, 98 kg, ECODESIGN, L51,5 x P46,5 x H94,5 cm.

#01 LES POÊLES À GRANULÉS

CADEL PRINCE 3 PLUS, LA CHALEUR SANS SOUCIS



7★ | INDICE i 0,01 | 11 kW | RENDEMENT 89 % | TAUX CO 0,022 %

TVA 5,5% 2199 € TVA 20% 2501,23 €
Dont écopart 2 €

CADEL 7019043+6915032 PRINCE 3 PLUS
Canalisable, volume de chauffe 264m3, trémie de 22 kg, fonction hydro, auto. 30 h, diam. buse 8cm, 121.5 kg, étanche, rouge, lié au chauffage, capteur de température d'air, ecodesign 2022, L62,60 x P67,60 x H133,10 cm.



7★ TVA 5,5% 1729 € TVA 20% 1966,63 €
Dont écopart 2 €
INDICE i 0,06 | 7 kW | RENDEMENT 90 % | TAUX CO 0,01 %

CADEL 7019024 + 6919020 GRACE 3
Volume de chauffe 120m3, trémie de 12 kg, auto. 24 h, diam. buse 8cm, 76 kg, étanche, départ fumées dessus et arrière, light bronze, ecodesign 2022, sortie latérale, ECODESIGN, L66,50 x P27,10 x H98,50 cm.



7★ TVA 5,5% 1769 € TVA 20% 2012,13 €
Dont écopart 2 €
INDICE i 0,02 | 7 kW | RENDEMENT 91,3 % | TAUX CO 0,01 %

CADEL 7018038 + 6918023 PERLA 3
Volume de chauffe 168m3, trémie de 16 kg, auto. 29.6 h, diam. buse 8cm, 64 kg, étanche, départ fumées arrière, rouge, vis sans fin aluminium, télécommande, mode confort, ecodesign 2022, L52 x P50 x H96.20 cm.



7★ TVA 5,5% 1869 € TVA 20% 2125,88 €
Dont écopart 2 €
INDICE i 0,1 | 7,5 kW | RENDEMENT 91 % | TAUX CO 9,2 %

SUPRA 117328 LENI7 GRIS
Trémie de 19 kg, auto. 32 h, diam. buse 8cm, 130 kg, départ fumées arrière, interface facile d'utilisation, porte et dessus fonte, jauge à granulés, mode silence, L51 x P59 x H99 cm.



7★ TVA 5,5% 1999 € TVA 20% 2273,74 €
Dont écopart 2 €
INDICE i 0,03 | 8,67 kW | RENDEMENT 89,17 % | TAUX CO 0,02 %

CADEL 7019009 TECNA 3 TITANIUM
Volume de chauffe 208 m³, trémie de 18 kg, auto. 34 h, diam. buse 8cm, 97.9 kg, étanche, départ fumées arrière, habillage Titanium, blanc, ecodesign 2022, L49,10 x P48,80 x H96,10 cm.



6★ TVA 5,5% 2029 € TVA 20% 2307,87 €
Dont écopart 2 €
INDICE i 0,1 | 3,6 kW 7 kW | RENDEMENT 90 % | TAUX CO 0,03 %

ECOFOREST 20826 MOON NACRE
Poêle étanche, électronique exclusive Ecoforest, autonomie 7h-14h, classe A+, polycombustibles, réservoir 11 kg, panier perforé fonte, Vacuum cleaning system, multiples sécurités, sortie fumée Ø 8 cm, 79 kg, L45 x P45,8 x H83 cm.



7★ TVA 5,5% 2079 € TVA 20% 2364,74 €
Dont écopart 2 €
INDICE i 7,4 | 2,6 kW 7,4 kW | RENDEMENT 91 % | TAUX CO 0,013 %

SUPRA 117 356 ANNA 7 OPTIMA NOIR
Brûleur en fonte, parements en acier, 5 vitesses manuelles + 1 position automatique, régulation électronique, Optima Control, fonction Eco-Stop, réservoir 19 kg, sortie fumée Ø 50 cm, sortie dessus, 122 kg, autonomie 10-32h, classe énergétique A+, L54,5 x P53,6 x H101,5 cm.



7★ TVA 5,5% 2359 € TVA 20% 2683,22 €
Dont écopart 2 €
INDICE i 0,69 | 8,6 kW | RENDEMENT 90 % | TAUX CO 0,012 %

HAAS+SOHN 571407030000 HSP 2.17 HOME-II
Volume de chauffe 230m3, trémie de 17 kg, 90 kg, départ fumées arrière, perle noir, système de surveillance intelligent, pour un fonctionnement sûr, silencieux, convection naturelle, porte en fonte, utilisation simple 4 touches, fonctionnement 24H, faible consommation électrique, adapté aux personnes allergiques, fonction WIFI, L49,80 x P52,50 x H96,70 cm.



7★ TVA 5,5% 2459 € TVA 20% 2796,97 €
Dont écopart 2 €
INDICE i 0,1 | 6 kW | RENDEMENT 91,8 % | TAUX CO 0,019 %

SUPRA 117357 LENI6 BLANC
Trémie de 23 kg, auto. 26 h, diam. buse 8cm, 126 kg, étanche, départ fumées arrière, blanc, mode silence, ecostop, télécommande, RT 2012 BBC, L51 x P29 x H110 cm.



7★ TVA 5,5% 2469 € TVA 20% 2808,34 €
Dont écopart 2 €
INDICE i 0,05 | 9,36 kW | RENDEMENT 89 % | TAUX CO 0,009 %

CADEL 7018025 FRAME 3
Chambre étanche, intérieur et brasero en fonte, protection anti-surchauffe, télécommande, programmation journalière hebdomadaire, réservoir 15 kg, sortie fumée Ø 8 cm, Vis sans fin en aluminium, poids 117 kg, ECODESIGN, L70,3 x P53 x H78 cm.

TVA 5,5% **PRODUIT POUVANT BÉNÉFICIER D'UN TAUX DE TVA RÉDUIT** (voir conditions en page 2). Pour bénéficier de la TVA appliquée aux prix des produits de cette page, reportez-vous aux conditions éligibles à ce taux de TVA réduit. Si ces conditions ne sont pas remplies, le taux de TVA normal à 20 % s'applique.



7★ TVA 5,5% 2599€ TVA 20% 2956€
Dont écopart 2€

INDICE i		RENDEMENT	TAUX CO
0,01	3,3 kW 11 kW	91 %	0,04 %

CADEL 7019041 + 6919010 SFERA 3 PLUS TITANIUM

Canalisable, volume de chauffe 264m3, trémie de 22 kg, auto. 30 h, diam. buse 8cm, 118 kg, étanche, départ fumées arrière, habillage Titanium, poignée anti-brulure, sortie latéral, télécommande, ecodesign 2022, L53,60 x P57 x H104 cm.



7★ TVA 5,5% 2599€ TVA 20% 2956€
Dont écopart 2€

INDICE i		RENDEMENT	TAUX CO
0,0	2,8 kW 9,5 kW	91,8%	0,01 %

ECOFOREST 20827 VIGO II

Electronique exclusive Ecoforest, autonomie 7-26 h, polycombustibles, réservoir 16 kg, foyer avec fonte et vermiculite, panier perforé fonte, Vacuum cleaning system, multiples sécurités, sortie fumée Ø 8 cm, 91 kg, classe A+,L49,7 x P44,8 x H99,2 cm.



7★ TVA 5,5% 2689€ TVA 20% 3058,58€
Dont écopart 2€

INDICE i		RENDEMENT	TAUX CO
0,05	3 kW 10 kW	91 %	0,01 %

CADEL 7018002 + 6918013 TILE 3 PLUS

Chambre étanche, porte et brasero en fonte, protection anti-surchauffe, télécommande, programmation journalière hebdomadaire, comfort mode, réservoir 18 kg, sortie fumée Ø 8 cm, Vis sans fin en aluminium, 135 kg, ECODESIGN, L94,8 x P28,8 x H110,8 cm.



7★ TVA 5,5% 2809€ TVA 20% 3195,07€
Dont écopart 2€

INDICE i		RENDEMENT	TAUX CO
0,03	2,4 kW 9,1 kW	88,7 %	0,005 %

CADEL 7019021 SHELL 3 UP TITANIUM

Volume de chauffe 218m3, trémie de 15 kg, auto. 28.3 h, diam. buse 8 cm, 100 kg, étanche, départ fumées arrière, habillage Titanium, télécommande, vis sans fin en aluminium, magic glass, ecodesign 2022, L52,3 x P60 x H114 cm.



7★ TVA 5,5% 2929€ TVA 20% 3331,56€
Dont écopart 2€

INDICE i		RENDEMENT	TAUX CO
0,049	8,3 kW	90 %	0,02 %

HAAS+SOHN 541908170000 HSP6 PELLETO IV

Volume de chauffe 230m3, trémie de 17 kg, auto. 60 h, perle gris, image de flamme de poêle à bois, fonction WIFI, adaptés aux personnes alltergiques, mode eco, programme hebdomadaire, label vert autrichien UZ 37, extrêmement silencieux, identification de la qualité du combustible, étanche, fonctionnement en convection naturelle, L54,50 x P51 x H98,50 cm.



7★ TVA 5,5% 3159€ TVA 20% 3593,17€
Dont écopart 2€

INDICE i		RENDEMENT	TAUX CO
0,05	12,5 kW 3,3 kW	87,5 %	0,01 %

CADEL 7019052+6913038 VENUS3 PLUS METAL IVOIRE

Poêle canalisable, brasero fonte, conduits d'aération avec 2 moteurs indépendants, programmation journalière hebdomadaire, poignée anti brûlure, sortie fumées dessus et arrière, combustible pellet Ø6, réservoir 26,5 kg, autonomie 9h-36h, poids 190 kg, ECODESIGN, L63,6 x P55,4 x H111,2 cm.



7★ TVA 5,5% 3169€ TVA 20% 3604,55€
Dont écopart 2€

	RENDEMENT	TAUX CO
2,8 kW 9,5 kW	91,8 %	0,01 %

ECOFOREST 20886 KEOPS NACAR

Poêle étanche, électronique exclusive Ecoforest, polycombustibles, Vacuum cleaning system, gestion par wifi et internet réservoir, 16 kg, sortie fumée Ø 8 cm, 111 kg, autonomie 7-26h, classe A+ L58,3 x P58 x H105,3 cm.



7★ TVA 5,5% 3209€ TVA 20% 3650,05€
Dont écopart 2€

	RENDEMENT	TAUX CO
7,5 kW	94,4%	0,01 %

ECOFOREST 20873 MONACO

Trémie de 11 kg, auto. 7-17 h, diam. buse 80cm, 97 kg, étanche, noir, vitre de foyer effet miroir, foyer avec fonte, panier perforé en acier inoxydable, gestion par wifi et internet, classe A+, L70,2 x P58 x H109 cm.



7★ TVA 5,5% 3319€ TVA 20% 3775,17€
Dont écopart 2€

INDICE i		RENDEMENT	TAUX CO
0,2	3 kW 7 kW	90 %	0,04 %

INVICTA P642111 OVE PLUG-IN AUTO

Panneau de commande et sonde de temp. ambiante pour une chaleur douce et régulée, foyer en fonte, modulation de puissance, trémie de 22 kg, autonomie 13-31h, diamètre fumées Ø 8 cm, 150 kg, classe énergétique A+, L78 x P64,2 x H130 cm.

Existe sans mode automatique P642100 à 2829€

LE POÊLE HYBRIDE BEAU À REGARDER

Poêle hybride mixte granulés-bois. Pratique à utiliser, Aratos Plug-IN diffuse une chaleur douce et régulée. Le tout, en silence.

PRATIQUE ET ESTHÉTIQUE



7★ TVA 5,5% 2759€ TVA 20% 3138,2€
Dont écopart 2€

INDICE i		RENDEMENT	TAUX CO
0,5	3,5 kW 7 kW	88 %	0,02 %

INVICTA P649000 ARATOS HYBRIDE PLUG-IN

Volume de chauffe 210m3, trémie de 22 kg, auto. 27 h, diam. buse 15 cm, 137 kg, départ fumées dessus, anthracite, granule et bûche de 33 cm, autonomie 13/31h, L78 x P130 x P64,2 cm.

Existe en P649011 trémie droite, P649012 trémie gauche

#01 LES POÊLES À GRANULÉS

DESIGN CONTEMPORAIN ET ÉLÉGANT

Les formes arrondies de Loria, le galbe de sa porte et l'élégance de sa vitre pleine exaltent le pouvoir de séduction des flammes !

ESTHÉTIQUE SOIGNÉE ET ÉPURÉE



7★ | INDICE i 0,1 | 8 kW | RENDEMENT 91 % | TAUX CO 0,06 %

TVA 5,5% **3769€** TVA 20% 4287€

Dont écopart 2 €

DEVILLE C077FT-08-HL8 LORIA MOKA
Volume de chauffe 255m3, trémie de 14 kg, auto. 18 h, diam. buse 80cm, 120 kg, étanche, départ fumées dessus, habillage acier peint, norme en 14785, installation en zone 3, L56 x P57 x H109 cm.



7★ | TVA 5,5% **3479€** TVA 20% 3957,16

Dont écopart 2 €

7,5 kW | RENDEMENT 93 % | TAUX CO 0,02 %

ECOFOREST 20900 LYON NOIR
Auto. 7-19 h, diam. buse 80cm, 78 kg, noir, gestion Wifi, panier perforé en fonte, vacuum systèmes de sécurité, polycombustible. réservoir, 12kg, classe A+. L52 x P52 x H87,4 cm.



TVA 5,5% **3699€** TVA 20% 4207,39€

Dont écopart 2 €

7,5 kW | RENDEMENT 85 % | TAUX CO 0,02 %

ECOFOREST 20893 NATURE
réservoir 15 kg, sortie fumée Ø 15 cm, 170 kg, autonomie 9-17h, classe A+, L64,3 x P51,4 x H110 cm.



7★ | TVA 5,5% **5029€** TVA 20% 5720,19€

Dont écopart 2 €

INDICE i 0,0 | 16 kW | RENDEMENT 92 % | TAUX CO 0,02 %

ECOFOREST 20822 KIEV NOIR
Intérieur avec fonte, trémie de 45 kg, auto. 13-28 h, diam. buse 10cm, 170 kg, départ fumées arrière, gestion par wifi et internet, canalisable, classe A+, L69 x P58,9 x H122,5 cm.

INSERTS À GRANULÉS



7★ | TVA 5,5% **2919€** TVA 20% 3320,19€

Dont écopart 2 €

INDICE i 0,06 | 2,6 kW 9,2 kW | RENDEMENT 88 % | TAUX CO 0,01 %

CADEL ZEFIRO 3 7018023 + 5018006
Chambre étanche, intérieur et brassero en fonte, vis sans fin en aluminium, programmation journalière hebdo., liaison thermostat externe, protection anti-surchauffe, réservoir 15 kg, sortie fumée Ø 8 cm, 105 kg, ECODESIGN, L69,7 x P55 x H49 cm.
tiroir 5018001 en option (195€ tva 5.5% 222€ tva 20%)



7★ | TVA 5,5% **2939€** TVA 20% 3342,94€

Dont écopart 2 €

INDICE i 0,1 | 7 kW | RENDEMENT 90 % | TAUX CO 0,09 %

SUPRA 117360 NEO 67 GRANULÉS
Foyer en fonte, modulation de puissance 5 à 12 kW, vision du feu 26,5 cm, cendrier accessible en fonctionnement, système vitre propre, tiroir à granulés 15 kg, autonomie 7-21h, diamètre fumées Ø 8 cm, 99 kg, classe énergétique A+, L69 x P57 x H61.



7★ | TVA 5,5% **4799€** TVA 20% 5458,58€

Dont écopart 2 €

INDICE i 0,1 | 5 kW 12 kW | RENDEMENT 87,8 % | TAUX CO 0,02 %

ECOFOREST 20844 CORDOBA GLASS CANALIZABLE
Électronique exclusive Ecoforest, canalisable, autonomie 9-22 h, polycombustibles, réservoir 25 kg, foyer avec vermiculite, panier fonte, échange aluminium, système nettoyage à vide, multiples sécurités, sortie fumée Ø 8 cm, pilotage par tout dispositif élec., classe A+, 138,5 kg, L97 x P53,1 x H83 cm.

AUTHENTIQUE & MODERNE

LA TENDANCE EST AU GRANULÉ !

Le chauffage au bois devient un véritable style de vie qui répond à la hausse du coût des énergies fossiles et de l'électricité.

Le retour à des valeurs plus authentiques et une conscience écoresponsable désormais omniprésente font aussi son succès.

Le granulé de bois, s'inscrit dans cet élan et offre en outre des qualités bien spécifiques, qui permettent de conjuguer vie moderne et chauffage au bois, avec des poêles toujours plus innovants, pratiques et performants.



TVA 5,5% **PRODUIT POUVANT BÉNÉFICIER D'UN TAUX DE TVA RÉDUIT** (voir conditions en page 2). Pour bénéficier de la TVA appliquée aux prix des produits de cette page, reportez-vous aux conditions éligibles à ce taux de TVA réduit. Si ces conditions ne sont pas remplies, le taux de TVA normal à 20 % s'applique.

#02 LES POÊLES À BOIS



LES CONTEMPORAINS

L'énorme succès du poêle à bois ces dernières années, s'explique par le fait qu'il conjugue performance, rendement, et la vision du spectacle du feu qui apporte chaleur et convivialité à votre espace de vie.



6★ — TVA 5,5% 859€ — TVA 20% 977€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,6	5,5 kW	25/33 CM	80 %	0,14 %

SUPRA 117306 LYTHAM 2
Poêle tout fonte, vision verticale du feu, idéal pour les petites pièces, protection thermique arrière intégrée, système vitre propre, cendrier accessible en fonctionnement, départ des fumées dessus Ø 12,5 cm, 110 kg, classe énergétique A, L41 x P38,3 x H94,7 cm.



7★ — TVA 5,5% 859€ — TVA 20% 977€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,5	8 kW	53 CM	76 %	0,08 %

DEVILLE C077BD-06-DD SANDY
Poêle fonte, modulation de puissance 5 à 12 kW, volume de chauffe 105 à 240 m3, système de postcombustion, combustion prolongée, départ des fumées dessus, Ø de buse 15 cm, 112 kg, L64,35 x P39 x H65,1 cm.



7★ — TVA 5,5% 869€ — TVA 20% 988,44€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,3	9 kW	50 CM	81 %	0,05 %

DEVILLE C077AA-06-B PETIT SAPHIR
Dessus fonte haute température, système vitre propre, départ des fumées arrière et dessus, Ø buse 12,5 cm, 84 kg, L71,4 x P40,9 x H77,1 cm.



7★ — TVA 5,5% 909€ — TVA 20% 1034€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,6	7 kW	33 CM	82,4 %	0,12 %

GODIN 420 012 000 053 TALISMAN
Habillage fonte, régulation manuelle, volume de chauffe corrigé 90 à 240 m3, chargement avant, départ des fumées arrière et dessus, diamètre buse de départ 150/153 ext. L42 x P44 x H107 cm.



7★ — TVA 5,5% 1019€ — TVA 20% 1159,05€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,6	7 kW	33 CM	76 %	0,12 %

GODIN 388124 SIRENA
Poêle habillage fonte, régulation manuelle, chargement avant, départ des fumées arrière ou dessus, Ø buse 15 cm, distance du sol au-dessus de la buse de départ 99,1 cm, 125 kg, L50 x P50 x H104 cm.



7★ — TVA 5,5% 1039€ — TVA 20% 1181,80€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,6	9 kW	58 CM	75 %	0,1 %

INVICTA P647844 KAORI
Intérieur fonte, auto. 8 h, diam. buse 15cm, 152 kg, départ fumées dessus ou arrière, habillage fonte, anthracite, design Bernard Dequet, post combustion, L75.40 x P40.40 x H74 cm.

LE PÔELE CONTEMPORAIN FONTE PAR GODIN: LA RENCONTRE DE LA QUALITÉ ET DE L'ESTHÉTIQUE



7★ | INDICE i 0,3 | 8 kW | BÛCHES 50 CM | RENDEMENT 77 % | TAUX CO 0,05 %

GARANTIE 6 ANS

TVA 5,5% 1019€ — TVA 20% 1159,05€

GODIN 388118 ECLIPSE
Poêle habillage fonte, régulation manuelle, chargement avant, distance du sol au-dessus de la buse de départ 71 cm, départ des fumées dessus ou arrière Ø 15/15,3 cm, 138 kg, L71,5 x P39,5 x H80 cm.

#02 LES POÊLES À BOIS Les contemporains



7★ | TVA 5,5% 1049€ | TVA 20% 1193,17€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,6	9 kW	50 CM	80 %	0,12 %

DEVILLE C077AR-06-B PETIT NEPTUNE

Grande vision du feu, système vitre propre, air de combustion avec possibilité de raccordement extérieur, doublage intérieur du foyer en fonte, dessus fonte, départ des fumées arrière ou dessus, Ø 12,5 cm, 87kg, L71,4 x P39,8 x H83 cm.



7★ | TVA 5,5% 1169€ | TVA 20% 1329,66€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,3	8 kW	50 CM	77 %	0,05 %

GODIN 388131 ELIOT

Poêle habillage et foyer fonte, régulation manuelle, chargement avant, départ des fumées dessus et arrière Ø 15 cm, distance du sol au-dessus de la buse de départ 81 cm, 160 kg, L72 x P40,2 x H90 cm.



7★ | TVA 5,5% 1209€ | TVA 20% 1375,17€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,6	7 kW	33 CM	76 %	0,12 %

GODIN 388114000053 SILINDA

Ø buse 15 cm, 110 kg, départ fumées dessus ou arrière, habillage fonte, noir, régulation manuelle, chargement avant, distance du sol au dessus de la buse de départ 96 cm, L45 x P42,5 x H102.



7★ | TVA 5,5% 1239€ | TVA 20% 1409,29€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,3	3 kW 7,5 kW	32 CM	83 %	0,08 %

INVICTA P614904 OVATIO

Tout fonte, volume de chauffe 150m³, Ø buse 13 cm, départ fumées dessus, L46 x P46 x H116,20 cm.



7★ | TVA 5,5% 1319€ | TVA 20% 1500,28€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,6	10 kW	33/50 CM	76 %	0,12 %

SUPRA 117322 ZOE

Poêle habillage fonte, vision du feu 60 cm (diagonale), doublage fonte à l'arrière, grille foyère en fonte, système vitre propre, cendrier accessible en fonctionnement, double combustion, départ des fumées arrière ou dessus, classe énergétique A, Ø buse 15 cm, L48 x P46,5 x H112,5cm.



7★ | TVA 5,5% 1349€ | TVA 20% 1534,41€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,5	10 kW	25/50 CM	76 %	0,08 %

INVICTA P648044 FIFTY S/PIED

Poêle et foyer fonte, système de post-combustion, combustion prolongée 8h, système vitre propre, chargement en façade, départ des fumées dessus, diamètre de buse Ø 15 cm, 180 kg, L92,2 x P44,2 x H82,8 cm.



7★ | TVA 5,5% 1359€ | TVA 20% 1545,78€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,6	9 kW	50 CM	80 %	0,12 %

DEVILLE C077AM-06-B MERCURE 55

Grande vision du feu, système vitre propre, autonomie feu continu 8h, air de combustion avec possibilité de raccordement extérieur, doublage intérieur du foyer en fonte, départ des fumées arrière et dessus, Ø buse 12,5 cm, L69,8 x P37,7 x H84,2cm.



6★ | TVA 5,5% 1379€ | TVA 20% 1568,53€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,8	14 kW	80 CM	75 %	0,15 %

INVICTA P612804 PRESTON

Intérieur fonte, volume de chauffe 425 m³, auto. 8 h, Ø buse 18 cm, 179 kg, départ fumées dessus ou arrière, anthracite, système de post combustion, combustion prolongée 8 h, système vitre propre, chargement en façade, L91 x P46,80 x H61 cm.

VUE IMPRENABLE SUR LE SPECTACLE DES FLAMMES !



Avec son aspect robuste et solide, Toron transforme votre habitat en un endroit rassurant et chaleureux !

7★

INDICE i	
0,7	

5 kW 12 kW	
BÛCHES	54 CM
RENDEMENT	77 %
TAUX CO	0,1 %

TVA 5,5% 1279€ | TVA 20% 1454,79€

DEVILLE C07768-06 TORON 50

Intérieur Fonte, volume de chauffe 240m3, flamme verte 7 étoiles, Ø buse 15 cm, 146 kg, départ fumées dessus, raccordable, norme en 13240, post combustion, 100% fonte, fabrication Française, L69,40 x P48,40 x H76,50 cm.



7★ | TVA 5,5% 1379€ | TVA 20% 1568,53€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,3	7 kW	33 CM	79 %	0,07 %

INVICTA 610314 ALTARA +

Foyer béton réfractaire, système de post-combustion, combustion prolongée 8h, système vitre propre, chargement en façade, départ des fumées dessus, diamètre de buse Ø 15 cm, 141 kg, compatible BBC RT 2012, L45 x P45 x H105 cm.

TVA 5,5% **PRODUIT POUVANT BÉNÉFICIER D'UN TAUX DE TVA RÉDUIT** (voir conditions en page 2). Pour bénéficier de la TVA appliquée aux prix des produits de cette page, reportez-vous aux conditions éligibles à ce taux de TVA réduit. Si ces conditions ne sont pas remplies, le taux de TVA normal à 20 % s'applique.



7★ | TVA 5,5% 1429€ | TVA 20% 1625€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,5	10 kW	50 CM	77 %	0,12 %

SUPRA 112106 PERSÉE HAUT
Poêle habillage fonte, dessus avec motifs en relief, doublage fonte à l'arrière, grille foyer en fonte amovible, fermeture double point, système vitre propre, cendrier accessible en fonctionnement, double combustion, protection thermique intégrée pour installation plus proche du mur (30 cm), départ des fumées dessus, classe énergétique A+, Ø buse 15 cm, 160 kg, L70 x P46 x H87 cm.



7★ | TVA 5,5% 1439€ | TVA 20% 1636,78€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,6	9 kW	58 CM	75 %	0,1 %

DEVILLE C077BK-06 IKARI
Poêle fonte, modulation de puissance 6 à 13,5 kW, volume de chauffe 125 à 275 m3, système de postcombustion, combustion prolongée 8 h, départ des fumées dessus ou arrière, Ø de buse 15 cm, 152 kg, L75,4 x P40,4 x H77,3 cm.



7★ | TVA 5,5% 1579€ | TVA 20% 1796€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,5	10 kW	50 CM	77 %	0,12 %

SUPRA 110964 PERSEE SUR PIED
Intérieur fonte, Ø buse 15 cm, 160 kg, départ fumées dessus, noir, fabrication Française, L70 x P46 x H82 cm.

RETOUR VERS LE FUTUR

L'esprit et la fantaisie des jours heureux s'invitent dans votre intérieur avec ce poêle à bois vintage. Inspiré des influences esthétiques des années 50, Fifty Arche vous transporte également dans le futur grâce à de belles performances.

7★ | TVA 5,5% 1659€ | TVA 20% 1887,01€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,5	10 kW	60 CM	76 %	0,08 %

INVICTA 647947 FIFTY ARCHE ROUGE
Poêle et foyer fonte, système postcombustion, combustion prolongée 8h, système vitre propre, raccordement dessus et arrière, diamètre de buse Ø 15 cm, 176,5 kg, L92,2 x P44,2 x H73,3 cm.





7★ | TVA 5,5% 1469€ | TVA 20% 1670,90€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,449	6 kW	30 CM	82 %	0,07 %

HAAS+SOHN 429515000000 RUBUS EASY
Auto. 24 h, 154 kg, woodstone Prestige, porte en fonte, intérieur en chamotte, poignée ventilée, commande facile monomanette, feu continu, Ø de buse 15 cm, départ de fumées dessus ou arrière, système vitre propre, double combustion, encombrement réduit, 83 kg de pierre, L48 x P49 x H96 cm.
Existe habillage serpentina (imitation pierre)

FAÇADE PLEIN VERRE SÉRIGRAPHIÉ



6★ | TVA 5,5% 1619€ | TVA 20% 1841,52€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,9	11 kW	60 CM	75 %	0,15 %

DEVILLE C077AP-06-PF-B MERCURE 80 NOIR
Grande vision du feu 16/9ème, post combustion, feu continu 8h, air de combustion avec possibilité de raccordement extérieur, départ des fumées arrière ou dessus, Ø buse 15,3 cm, 128 kg, L93 x P45,4 x H92,4 cm.



7★ | TVA 5,5% 1509€ | TVA 20% 1716,40€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,6	8,5 kW	55 CM	75,4 %	0,08 %

GODIN 362113 CHINON ÉMAIL SABLE
Poêle habillage acier, foyer fonte, régulation manuelle, chargement avant, départ des fumées arrière et dessus, Ø buse 15/15,3 cm, distance du sol au-dessus de la buse de départ 82 cm, 131 kg, L67, 5 x P40 x H91, 5 cm.
existe en peint anthracite (1499€ tva 5.5% 1705€ tva 20%)



6★ | TVA 5,5% 1639€ | TVA 20% 1864,26€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,7	8 kW	38 CM	76 %	0,13 %

INVICTA 619444 ORENSE
Poêle et foyer fonte, étanche, air control, réglage manuel centralisé, avaloir anti-refoulement, combustion prolongée 8h, système vitre propre, chargement façade, diamètre de buse Ø 15 cm, 192 kg, L55 x P59 x H100 cm.



7★ | TVA 5,5% 1509€ | TVA 20% 1716,40€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,4	6 kW	40 CM	78 %	0,07 %

DEVILLE C077AW-06 URANUS
Habillage intérieur en vermiculite, fermeture 2 points, flux d'air canalisés, prise d'air raccordable sur l'extérieur, Ø buse 15 cm, 135 kg, L50 x P51,8 x H105 cm.



7★ | TVA 5,5% 1729€ | TVA 20% 1966,63€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,7	12 kW	60 CM	75 %	0,12 %

DEVILLE C07783-03-B BETYLE BORDEAUX
Grande vision de la flamme, système vitre propre, réglage d'allure par thermostat, autonomie feu continu 8h, raccordement des fumées arrière ou dessus, Ø 15,3 cm, 113kg, L92 x P46,4 x H83,2 cm.
Existe en noir C07783-06-B BETYLE NOIR.

#02 LES POÊLES À BOIS Les classiques



7★ | TVA 5,5% 1579€ | TVA 20% 1796,02€

INDICE i	kW	BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,5	10	50 CM	77 %	0,12 %

SUPRA 117377 KARL
Ø buse 15 cm, étanche, départ fumées dessus, pied bois tendance scandinave, L70 x P43 x H90,5 cm



7★ | TVA 5,5% 1999€ | TVA 20% 2273,74€

INDICE i	kW	BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,7	12	71 CM	76 %	0,1 %

INVICTA P611544 SYMPHONIA
Auto. 8 h, Ø buse 18 cm, 199 kg, départ fumées dessus ou arrière, anthracite, feu continu, L103,40 x P49,1 x H91,30 cm.



7★ | TVA 5,5% 2239€ | TVA 20% 2546,73€

INDICE i	kW	BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,5	9	50 CM	75 %	0,10 %

SUPRA MAUD
Intérieur Vermiculite, volume de chauffe 150 m³, Ø buse 15 cm, etanche, départ fumées arrière ou dessous, acier, système «vitre propre», double combustion, grande vision de flamme 78 cm, poignée ultra ergonomique, L56 x P56 x H137,50 cm.



LES CONTEMPORAINS



LES CLASSIQUES



7★ | TVA 5,5% 549€ | TVA 20% 624€

INDICE i	kW	BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,5	6	25/50 CM	78 %	0,12 %

INVICTA 914844 SAMARA
Poêle et foyer fonte, système post-combustion, combustion prolongée 8h, système vitre propre, chargement façade, départ des fumées dessus, diamètre de buse Ø 15 cm, 89 kg, L63,4 x P42,1 x H60 cm.



7★ | TVA 5,5% 759€ | TVA 20% 863,32€

INDICE i	kW	BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,4	6,5	45 CM	78,2 %	0,065 %

GODIN 3144 RÉGENCE PEINT ANTHRACITE
Poêle habillage fonte, corps acier, régulation manuelle, chargement avant, départ des fumées arrière ou dessus Ø 15,3 cm, 92 kg, L65 x P32 x H60 cm.
Existe en sable ou prune (1219€ TVA 5.5 % 1386.54€ TVA 20%)



7★ | TVA 5,5% 869€ | TVA 20% 988,44€

INDICE i	kW	BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,6	7	33 CM	75,3 %	0,07 %

GODIN 388134 SERTY (PETIT CUBE)
Habillage fonte, régulation manuelle, volume chauffé corrigé 110 à 255 m³, émission de poussières 30,3mg/m³, chargement avant, départ des fumées dessus et arrière, buse de départ Ø 12,5 cm ext., 92 kg, L48 x P40, 5 x H60 cm.

LE POÊLE COMPACT À LA TOUCHE « VINTAGE » !



7★
INDICE i 0,5
6,5 kW
BÛCHES 45 CM
RENDEMENT 76,8 %
TAUX CO 0,08 %

GARANTIE 6 ANS

TVA 5,5% 669€ | TVA 20% 760,95€

GODIN 388117 LE CUBE
Régulation manuelle, chargement avant, départ des fumées dessus et arrière, buse de départ Ø 153 cm, distance du sol au-dessus de la buse de départ 56 cm, 102 kg, L65 x P40 x H66 cm.



7★ | TVA 5,5% 869€ | TVA 20% 988,44€

INDICE i	kW	BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,6	7 kW 15 kW	50 CM	78 %	0,12 %

SUPRA 117321 GABIN
Intérieur fonte, Ø buse 15 cm, 114 kg, départ fumées dessus ou arrière, noir, raccordable à l'air extérieur, vitre propre, fabrication française, L62,50 x P47 x H74,50 cm.



7★ | TVA 5,5% 869€ | TVA 20% 988,44€

INDICE i	kW	BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,6	7 kW 15 kW	55 CM	78 %	0,12 %

SUPRA 117333 GABIN RABAISSE
Ø buse 15 cm, 112 kg, départ fumées dessus ou arrière, habillage Fonte, fabrication Française, idéal pour équiper vôtre ancienne cheminée, L63 x P43 x H54 cm.

TVA 5,5% **PRODUIT POUVANT BÉNÉFICIER D'UN TAUX DE TVA RÉDUIT** (voir conditions en page 2). Pour bénéficier de la TVA appliquée aux prix des produits de cette page, reportez-vous aux conditions éligibles à ce taux de TVA réduit. Si ces conditions ne sont pas remplies, le taux de TVA normal à 20 % s'applique.



7★ TVA 5,5% 1139€ TVA 20% 1295,55€

INDICE i	9 kW	BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,5		62 CM	77 %	0,08 %

SUPRA GABIN 117334 BUCHER L
Cendrier accessible en fonctionnement, système vitre propre, vision du feu 60 cm, raccordement arrière ou dessus Ø 15 cm, diamètre de buse Ø 15 cm, 150 kg, L70 x P47 x H97,5 cm.

LE GRAND CLASSIQUE PERFORMANT ET CHALEUREUX



7★ TVA 5,5% 849€ TVA 20% 966€

INDICE i	10 kW	BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,5		50 CM	79,4 %	0,07 %

GODIN 389143 LE FONTEVAL
Réglage de l'allure manuel, départ des fumées dessus et arrière, Ø buse 15,3 cm, 133 kg, 150 kg, L67 x P45 x H75 cm.



7★ TVA 5,5% 1219€ TVA 20% 1386,54€

INDICE i	8 kW	BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,6		57 CM	76 %	0,10 %

GODIN 366102 PETIT CARVIN ANTHRACITE
Habillage et foyer tout fonte, réglage thermostatique, chargement en façade et latéral, départ des fumées arrière ou dessus, Ø buse 15,3 cm, 135 kg, L70 x P56 x H78 ,5, socle en option.
Existe en 11 kW, 5 étoiles, Indice I 0,7, bûches 65 cm, rendement 74,4 %, taux CO 0,1 % : 366101 CARVIN (1399€ TVA 5,5 % / 1591,28€ TVA 20 %). Socle en option 965113 à 229€.

DESSUS FONTE POLIE



6★ TVA 5,5% 1239€ TVA 20% 1409,29€

INDICE i	7 kW	BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,8		57 CM	75,5 %	0,13 %

GODIN 366149 REVIN TOP
Habillage et foyer fonte, régulation manuelle, volume chauffé corrigé 90 à 240 m³, chargement avant, départ des fumées 330°, buse de départ Ø 15,3 cm, distance du sol au-dessus de la buse de départ 67,1 cm, 172 kg, L70 x P48 x H83 cm.



5★ TVA 5,5% 1269€ TVA 20% 1443,41€

INDICE i	10 kW	BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,8		50 CM	76 %	0,12 %

SUPRA 110999 VERCORS3
Intérieur Fonte, volume de chauffe 150 m³, Ø buse 15 cm, départ fumées arrière, 2 portes de chargement, vitre propre, L72 x P44,50 x H81,50 cm.



7★ TVA 5,5% 1469€ TVA 20% 1670,90€

INDICE i	9 kW	BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,8		50 CM	73 %	0,13 %

INVICTA 617347 BRADFORD
Poêle 100 % fonte, post combustion, autonomie combustion prolongée 8 h, sortie des fumées dessus ou arrière, Ø buse 15 cm, fabrication Française, surface de chauffe 45 à 110 m2, 167 kg, L73 x P61,3 x H69 cm.
existe en rouge et peint anthracite (1069€ TVA5.5% / 1216€ TVA 20%)



7★ TVA 5,5% 1589€ TVA 20% 1807€

INDICE i	8,5 kW	BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,6		55 CM	75,4 %	0,08 %

GODIN 363101 ECO RUBIS
Volume de chauffe 480 m³, fumées dessus et arrière Ø buse 15 cm, 132kg, L67 x P39,5 x H91,8 cm,
existe en peint anthracite (1519€ TVA 5,5% / 1727,77€ TVA 20%)



7★ TVA 5,5% 1599€ TVA 20% 1819€

INDICE i	10 kW	BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,4		50 CM	78,1 %	0,08 %

GODIN 388133 BECOUR (GRAND CUBE)
Habillage fonte, volume chauffé corrigé 155 à 365 m³, régulation : manuel, poids 140 kg, chargement avant, départ des fumées dessus et arrière, buse de départ Ø 150 mm extérieur.
L 65 x P 40,3 x H 71 cm.



7★ TVA 5,5% 1969€ TVA 20% 2239,62€

INDICE i	11 kW	BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,3		55 CM	75,8 %	0,06 %

GODIN 363102 ECO RUBIS
Ø buse 15,3 cm, 146 kg, départ fumées dessus ou arrière, habillage acier et fonte, sable, régulation manuelle, chargement avant et latéral, L67 x P39,5 x H113,2 cm.



7★ TVA 5,5% 2999€ TVA 20% 3411,18€

INDICE i	12 kW	BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,4		60 CM	77,9 %	0,09 %

GODIN CHAMONIX XXL 350104000117K
Intérieur fonte béton réfractaire, Ø buse 18 cm, départ fumées dessus ou arrière, 270kg, L67 x P39,5 x H120,6 cm.

#03 LES FOYERS INSERT

POUR UNE SÉCURITÉ MAXIMALE !

Pour les passionnés de feu qui privilégient le rendement, le confort, l'autonomie et la sécurité : l'insert a tout de bon !



7★ — TVA 5,5% 799€ — TVA 20% 908,82€

INDICE i	kW	BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,7	10	60 cm	76 %	0,12 %

INVICTA P967144
Insert 700 grande vision turbo
Puissance Max 15 kW, volume de chauffe 135 à 300m3, flamme verte
7 étoiles, diam. buse 20cm, 134 kg
L69,20 x P46,70 x H61,50 cm.



7★ — TVA 5,5% 1059€ — TVA 20% 1204,55€

INDICE i	kW	BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,6	10,5	63 cm	75,6 %	0,09 %

GODIN 32580053
ANTHRACITE
Diam. buse 18cm, 150 kg, départ fumées dessus, 2 vitesses, porte galbée, acier peint, L69.50 x P45 x H58.50 cm.
existe en 13kw 3268 (1599€ TVA 5.5% 1819€ TVA 20%)

ASPIRATEURS À CENDRE



TVA 20% 59€99
Dont écopart 0,60 €

RIBIMEX ASPIRATEUR À CENDRES PRCEN003 CENERIX
Aspirateur bidon à cendres pour aspiration des cendres froides des cheminées ou des poêles à bois ou à granulés, capacité 18 l., 1200 W, moteur intégré au couvercle, filtre anti-statique, 22,5 l. d'air aspirés par seconde, filtre interchangeable, calotte de protection du ventilateur de moteur et groupe de filtration, fonction souflerie, tuyau d'aspiration flexible de 1,1 m avec embout d'aspiration en métal, cordon électrique longueur 2,90 m.



TVA 20% 95€99
Dont écopart 0,60 €

RIBIMEX ASPIRATEUR À CENDRES PRCEN008 CENEHOT
Aspirateur bidon pour aspiration des cendres chaudes et froides des cheminées, poêles à bois ou à granulés, capacité 18 l., 950 W, fonction soufflerie, dépression 17 Kpa, filtre interchangeable HEPA ignifuge, protection totale du filtre en grille d'acier, flexible métal 1,10 m + embout 20 cm, chariot porte accessoires équipé de 4 roulettes.



7★ — TVA 5,5% 1409€ — TVA 20% 1602,65€

INDICE i	kW	RENDEMENT	TAUX CO	
0,5	7	77,64 %	0,07 %	50 cm

GODIN 660201000053
MODANE PEINT ANTHRACITE
Corps de chauffe et habillage tout fonte, volume chauffe corrigé 70 à 190 m3. Poids 105 kg. L66 x H55 x P43,5 cm.
Existe en turbo 660203000053 (1752€ TVA 5.5% 1993€ TVA 20%)



7★ — TVA 5,5% 1419€ — TVA 20% 1614,03€

INDICE i	kW	BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,5	5/12	53 cm	75 %	0,10 %

DEVILLE C07866-06 JOYAU 65 VISION HPE TURBO
Volume de chauffe 240m3, diam. buse 15cm, 127 kg, départ fumées dessus, ecolabel A, poste combustion, fabrication Française, L65 x P45,05 x H51,30 cm.
Existe en 70 cm C07874-06-B à (1249€ TVA 5.5% 1420€ TVA 20%)

NEO 67, CHALEUR INCOMPARABLE !



7★ | INDICE i 0,5 | 8 kW | BÛCHES 50 cm | RENDEMENT 80 % | TAUX CO 0,09 %

ESTHÉTIQUE ET PERFORMANT

TVA 5,5% 1579€ — TVA 20% 1796,02€

SUPRA 112 039 3 NEO 67
Foyer étanche, double combustion, plaque d'âtre et sole en fonte, grilles en fonte, vision du feu 56 cm (diagonale), système «vitre propre», cendrier accessible en fonctionnement, déflecteurs démontables, Ø buse fumées 15 cm, 99 kg, BBC, RT2012, L71 x P48 x H59,5 cm.



7★ — TVA 5,5% 2059€ — TVA 20% 2341,99€

INDICE i	kW	BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,5	10	50 cm	80 %	0,1 %

SUPRA 112119 NEO 100
Foyer/insert étanche, double combustion, intérieur acier, grilles en fonte, vision du feu panoramique 83 cm (diagonale), système « vitre propre », compartiment cendrier surbaissé, cendrier accessible en fonctionnement, déflecteurs démontables, classe énergétique A+, Ø buse fumées 18 cm, 180 kg, BBC, RT2012, L104 x P48,5 x H59,5 cm.

LA GAMME HYDRO EST FAITE POUR VOUS !



TVA 5,5% 3129€ — TVA 20% 3559,05€

INDICE i	kW	BÛCHES	RENDEMENT
0,5	10	56 cm	74,7 %

INSERT BOIS GODIN 5152
Intérieur fonte, puissance Max 10 kW, fonction hydro, diam. buse 18cm, 185 kg, départ fumées dessus, L69.50 x P47,40 x H73,70 cm.

TVA 5,5% **PRODUIT POUVANT BÉNÉFICIER D'UN TAUX DE TVA RÉDUIT** (voir conditions en page 2). Pour bénéficier de la TVA appliquée aux prix des produits de cette page, reportez-vous aux conditions éligibles à ce taux de TVA réduit. Si ces conditions ne sont pas remplies, le taux de TVA normal à 20 % s'applique.

#04 LES CUISINIÈRES BOIS

CUISINER ET CHAUFFER EN MODE RÉTRO !

Une cuisinière à bois est avant tout un appareil de chauffage, à conseiller dans les cuisines largement ouvertes.



TVA 5,5% 1199€ | TVA 20% 1363,79€

INDICE i	kW	BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,5	7,5	40 CM	81,4 %	0,02 %

HAAS+SOHN 717511000000 HA 75.5

Eligible aux dispositions fiscales, tiroir à cendre, range bûches, thermostat, sortie 12cm, maintenance facile, réglable en hauteur, feu continu, technologie émaillée dessus vitro céramique en options, fonctionnement 24h, combustible briquettes de charbon, grille cendrier, 122 kg, L175 x P60 x H85 cm.



TVA 5,5% 1949€ | TVA 20% 2216,87€

INDICE i	kW	BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
1,8	12	35 CM	71 %	0,23 %

DEVILLE C08651-01 BERGAMOTE

Cuisinière à bois, volume de chauffe 240m3, départ fumées dessus et arrière, habillage tôle émaillé, diamètre buse Ø 12 cm, 121 kg, L84,50 x H83,80 x P59,40 cm.

CHEMINÉE ADOSSABLE



7★ TVA 5,5% 2269€ | TVA 20% 2580,85€

INDICE i	kW	BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,6	10,5	60 CM	75,6 %	0,12 %

GODIN CANTOU BOIS - 680101

Turbo 2 vitesses, départ des fumées dessus, Ø buse 18 cm, 270 kg, L100 x P55 x H240/270 cm.

Existe en flamme verte 7*, indice I 0,4, 13 kW, rendement 76,4 %, taux CO 0,09 %, bûches 70 cm : 680102 CANTOU BOIS (2784,60€ TVA 5,5% / 3182,40€ TVA 20%).



7★ TVA 5,5% 2279€ | TVA 20% 2592,23€

INDICE i	kW	BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,4	6,5	50 CM	85 %	0,08 %

GODIN 241100000155 ARMONNIE CARMIN

Cuisinière bois, diam. buse 13.9cm, 170 kg, départ fumées dessus et arrière, habillage acier et fonte, L95,50 x P64 x H90 cm.



7★ TVA 5,5% 2299€ | TVA 20% 2615€

INDICE i	kW	BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,6	8	33 CM	80,7 %	0,10 %

GODIN 240151 ARPEGE BLANCHE

Cuisinière bois, dessus fonte émaillée, poignée inox, four émaillé, thermomètre four, réglage manuel, départ des fumées dessus et arrière, diamètre de buse Ø 13,9 cm, L60 x P62 x H85 cm.

Existe en brun (2129€ TVA 5.5% 2422€ TVA 20%)



7★ TVA 5,5% 2549€ | TVA 20% 2899,34€

INDICE i	kW	BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,4	12	50 CM	81 %	0,08 %

DEVILLE C08641-01-BUS-A CORIANDRE BLANC

Cuisinière à bois, habillage et couvercle émaillé, foyer en brique réfractaire, système anti-bistre réglable, régulation manuelle, dessus fonte à chaleur dégressive, thermomètre four, diamètre buse Ø 13,9 cm, 185 kg, L85,6 x P63 x H84,5 cm.

Existe en BRUN C08641-08-A & HYDRO C08641-01-bua (3919€ TVA 5,5% 4275€ TVA 20%)



7★ TVA 5,5% 3479€ | TVA 20% 3957,16€

Dont écopart 2 €

INDICE i	kW	RENDEMENT	TAUX CO
0,03	16,2	93,3 %	0,01 %

POÊLE À GRANULÉS CADEL 7017082 + 6917030 IDRO PRINCE3 16

Volume de chauffe 389m3, trémie de 22 kg, fonction hydro, auto. 22 h, diam. buse 8 cm, 175 kg, brasero fonte, chambre étanche, liaison avec installation de chauffage, programmation journalière hebdomadaire, liaison thermostat externe, ventilation. L52,70 x P52 x H109,80 cm.



TVA 5,5% 6319€ | TVA 20% 7187,49€

kW	RENDEMENT
24	93 %

CHAUDIÈRE GRANULÉS ECOFOREST 20866 VAP 24

Trémie de 54 kg, auto. 11-39 h, diam. buse 10cm, 250 kg, verte et grise, foyer avec vermiculite, panier perforé en acier inoxydable, gestion wifi et internet, contrôle réservoir d'ECS, classe A++ L88 x P88,3 x H152,2 cm.



6★ TVA 5,5% 2629€ | TVA 20% 2990€

kW	BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
13,5	33 CM	71 %	0,79 %

DEVILLE HYDRO BERGAMOTE C08651-08-BUA

Habillage tôle émaillée, plaque de cuisson en fonte, volume de chauffe 170 à 390 m3, raccordement buse dessus, arrière, diam. buse 120 mm., 133 kg, L84,5 x P59,4 x H83,8 cm.

FOYER TRIDIMENSIONNEL



7★ TVA 5,5% 2599€ | TVA 20% 2956,21€

INDICE i	kW	BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,4	12	50 CM	81 %	0,08 %

DEVILLE C08631-01-A MUSCADE BLANC

Porte foyère fonte avec air secondaire, volet de retour de flammes réglable, foyer à double parois acier + réfractaire, thermomètre de bandeau, four 47 l., couvercle émaillé, autonomie + 10 h feu continu, départ des fumées arrière ou dessus, Ø de buse 13,9 cm, L76,6 x P63 x H84,5 cm.

#05 LES POÊLES À FIOUL



UN COMBUSTIBLE QUI PERMET D'EXCELLENTES PERFORMANCES CALORIFIQUES

Le poêle au fioul est une solution de chauffage très efficace. C'est un appareil de chauffage rapide et très agréable.



5,5 kW — TVA 10% 649€ — TVA 20% 708€

HAAS+SOHN 140050120000 CAPRI II
Rendement 81.3%, diam. buse 12cm, 25 kg, blanc, réservoir 10l, surface de chauffe 80m² existe en brun/beige et avec allumage électrique, L71 x P32 x H56 cm.



5,5 kW — TVA 10% 1419€ — TVA 20% 1548€

DEVILLE C09424-08-DA CLEO
Flamme bleue, rendement 81 %, combustion prolongée 12 h, capacité du réservoir 8 l., départ des fumées arrière, diamètre de buse 11,1 cm, 30 kg, L57,4 x P34,2 x H62,5 cm.



7,5 kW — RENDEMENT 77,3 % — TVA 10% 1679€ — TVA 20% 1831,64€

GODIN 302866 ARIÉGEOIS ÉMAIL NOIR
Flamme bleue, départ des fumées arrière ou dessus, Ø buse 12,5 cm, réservoir capacité 12 l., habillage acier + fonte, 64 kg, L59 x P37 x H71 cm.



8 kW — TVA 10% 1869€ — TVA 20% 2038,91€

DEVILLE C09435.08-DA ROMEO
Flamme bleue, technologie du brûleur à gazéification, starter d'allumage automatique, dessus fonte haute température, réservoir intégré 12 l., volet modérateur intégré, autonomie 10h30, départ des fumées arrière Ø buse 12,5 cm, 55 kg, L70 x P40,3 x H79,8 cm.
Existe avec départ dessus : C09435-08DD-02

CUISINIÈRE FIOUL

UNE SEULE ÉNERGIE PRATIQUE

LE FIOUL, POUR TROIS FONCTIONS ESSENTIELLES : LE CHAUFFAGE, LA CUISSON AU FOUR ET LE MIJOTAGE.



9 kW — TVA 10% 3759€ — TVA 20% 4100,73€

GODIN 242852 ARPÈGE FIOUL BLANCHE
Volume corrigé chauffé 70 à 250 m³, diam. buse 12, 5 cm, 165 kg, foyer L21,5 x P55 x H30 cm, four H29 x L31 x P40 cm.

POÊLES À GAZ



6,6 kW — 5,6 kW GP — TVA 10% 2639€ — TVA 20% 2878,91€

GODIN ELIOT 388431 GAZ NATUREL
Habillage fonte, appareil étanche à système ventouse, régulation thermostatique, départ des fumées arrière et dessus, ventouse Ø 10 cm, distance du sol au-dessus de la buse de départ 81,5 cm, 185 kg, L72 x P40 x H90 cm.

INSERT GAZ



5,5 kW GN — RENDEMENT 86 % — TVA 10% 3649€ — TVA 20% 3980,73€

SUPRA 117366 GEO 67
Insert à combustion fermée, gaz naturel ou propane, ventilation silencieuse, conduit concentrique par le toit, double brûleur, commande sans fil, programmation hebdomadaire, régulation intensité de la flamme, télécommande, BBC, RT2012, L57,5 x P32 x H58,8 cm.

TVA 10% **PRODUIT POUVANT BÉNÉFICIER D'UN TAUX DE TVA RÉDUIT.** Pour bénéficier de la TVA appliquée aux prix des produits de cette page, reportez-vous aux conditions éligibles à ce taux de TVA réduit. Si ces conditions ne sont pas remplies, le taux de TVA normal à 20 % s'applique.

#06

LE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE D'APPOINT

Souplesse et mobilité : toutes les solutions pour apporter la pointe de confort à votre intérieur.

MOBILE À CHALEUR DOUCE



MONTÉE EN TEMPÉRATURE RAPIDE

TVA 20%
191€90
+ écopart 2€ = 193,90€

SUPRA 155056 CERAMINO 1503
Radiateur mobile 1500 W, thermostat d'ambiance, position hors-gel, 3 niveaux de puissance, bloc céramique, diffuseur rayonnant, humidificateur intégré, roulettes, anti-basculement, 12,5 kg, L73 x P27,5 x H63,5 cm.
Existe en 2000 W : CERAMINO 2003 155057 à 206€

SOUFFLANT DE CHANTIER

Oto, c'est du costaud ! Ce soufflant surpuissant n'a pas son pareil pour vous aider dans tous vos chantiers. Sa grande puissance de chauffe permet d'accélérer le temps de séchage des peintures et des bandes de plâtre. Et sa fonction ventilation le rend ultra pratique en été pour mener à bien tous vos travaux.



TVA 20%
121€90
+ écopart 2€ = 123,90€

SUPRA 15411 OTO
Puissance 1500/3000 W, Classe II, surface traitée jusqu'à 60 m2, indice de protection IP24, ventilation été, sécurité anti-surchauffe, poignée de transport, L27 x P37 x H34 cm.

CONVECTEURS



TVA 20%
76€99
+ écopart 2,00€ = 78,99€

ROWENTA CO3030F1 VECTISSIMO
2400 W, thermostat réglable, puissance modulable 1200/2400W, large grille frontale, thermostat position hors gel mécanique, interrupteur marche/arrêt, poignées de transport
L71 x P17,50 x H44 cm.
Existe avec fonction turbo CO3035F1 à 84.99€



TVA 20%
77€99
+ écopart 1,00€ = 78,99€

SUPRA 151157 QUICKMIX 2-1500
1500 W, thermostat réglable, 2 positions de chauffe, puissances 750/1500, thermostat position hors gel, à poser ou à fixer, interrupteur marche / arrêt au pied, chaleur à diffusion intelligente, blanc.
L57,50 x P19 x H45 cm.



TVA 20%
85€99
+ écopart 1,00€ = 86,99€

ROWENTA CO3035F1 VECTISSIMO BLACK TURBO
Puissance modulable 1200/2400 W, large grille frontale, thermostat position hors gel mécanique, interrupteur marche/arrêt, poignées de transport, 4,3 kg, L71 x P17,5 x H44 cm.

BAINS D'HUILE



TVA 20%
76€99
+ écopart 2€ = 78,99€

TAURUS ALPATEC DAKAR 1500
Radiateur mobile 1500 W, surface chauffée 15 m2, 7 éléments, largeur éléments 12 cm, thermostat mécanique réglable, témoin lumineux de fonctionnement, 3 allures de chauffe, poignée de transport,
L36 x P16 x H54,2 cm.



TVA 20%
108€99
+ écopart 2€ = 110,99€

SUPRA 155064 OASIS 2003
Radiateur mobile 2000 W, surface chauffée 40 m2, thermostat, position hors-gel, indicateur lumineux de fonctionnement, anti-surchauffe, anti-basculement, montée en température plus rapide (+27%), roulettes, 10,2 kg, L47 x P25 x H65 cm.

#06 LE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE D'APPOINT

DÉSHUMIDIFICATEURS

4 MODES DONT AUTO ET CONTINU



TVA 20%
279€90
+ écopart 10€ = 289,90€

SUPRA 426 077 ALDO 12
Déshumidificateur, surface traitée 40 m2, 12 l./jour, Classe I, protection IPX1, volume salle de bains 3, hygrostat électronique, minuterie 2, 4 ou 8 h, évacuation par bac, capacité bac 4 l., arrêt auto. si bac plein, dégivrage automatique, filtre anti-poussières et bactéries, puissance 240 W,
L31,5 x P22,5 x H52,7 cm.
Existe en 15L ALDO15 à 299€

SPÉCIAL BASSES TEMPÉRATURES



TVA 20%
291€90
+ écopart 2€ = 293,90€

SUPRA 426 063 DUBTI-2
Déshumidification 8 l./jour, superficie traitée 30 m², hygrostat électronique, évacuation de l'eau par bac (2 l.) ou évacuation en continu, par tuyau de drainage, 3 puissances de ventilation, fonction continue, timer : filtration anti-bactéries, niveau d'eau visible, ioniseur intégré, L35 x H50 x P19 cm.

SOUFFLANT CÉRAMIQUE

DÉTECTION OUVERTURE DE FENÊTRE



TVA 20%
140€
+ écopart 1€ = 141€

SUPRA 156 066 TEMPO
Puissance 1000/2000 W, thermostat, position hors-gel, programmation hebdomadaire, fonction boost minutée, ventilation été, classe II, surface traitée jusqu'à 40 m2, indice protection IP24, volume salle de bains 2-3, anti-surchauffe, télécommande digitale, support mural, L58 x P15,5 x H18 cm.

SOUFFLANTS DE SALLE DE BAINS

TVA 20%
43€99
+ écopart 1€ = 44,99€

ROWENTA SO23200F2
2000 W, thermostat réglable, 2 positions de chauffe, témoin lumineux de fonctionnement, oUI, 1.8 kg, mode silence, puissance modulable 1000/2000W, fonction hors gel., noir
L19,50 x P13 x H26 cm.



L'ESSENTIEL À PETIT PRIX



TVA 20%
44€99
+ écopart 1€ = 45,99€

SOUFFLANT MOBILE
SUPRA 154 110 JUNO
Puissance 1000/2000 W, Classe II protection IP21, volume salle de bains 3, surface traitée jusqu'à 40 m2, thermostat, position hors-gel, ventilation été, commandes ergonomiques, utilisable en position verticale ou horizontale, sécurité anti-surchauffe,
L26, 5 x P14 x H32 cm.

FORTE PUISSANCE

TVA 20%
59€99
+ écopart 1€ = 60,99€

SUPRA 154 119 SB20
2 niveaux de puissance, 1250 et 2500 W, IPX1, thermostat d'ambiance, position hors gel, range cordon, poignée de transport,
L23 x P16 x H31 cm.





TVA 20%
80€99
+ écopart 1€ = 81,99€

SUPRA ETNOGRIS
2000 W, thermostat réglable, 2 positions de chauffe, témoin lumineux de fonctionnement, oui, 2 kg, anti-basculement, anti surchauffe, ventilation d'été, filtre à air anti-poussière, poignée de transport, indice de protection IPX1, salle de bain, ultra plat, gris.
L27 x P9 x H36 cm.
Existe en noir et blanc.

Ce catalogue a une vocation d'information. Sauf erreur d'impression, les caractéristiques des articles ont été relevées sur les catalogues des constructeurs en vigueur au jour de la parution. Les prix indiqués sont les prix relevés au moment de l'impression du document. Ils n'ont qu'une valeur indicative, chaque magasin étant libre de fixer ses prix de vente. Pour des raisons évidentes de place et de limite de stock, certains magasins ne peuvent pas présenter l'ensemble des produits de ce catalogue. Néanmoins, ils s'engagent à un approvisionnement rapide de ces articles (ou d'un article similaire en cas de rupture chez le fabricant). Conscients de notre responsabilité et soucieux de notre environnement, nous sommes attentifs à l'application par les usines avec lesquelles nous travaillons, des normes environnementales selon les critères d'Helsinky. Le papier utilisé pour ce document utilise des fibres de bois certifiées PEFC en provenance de forêts gérées selon les principes de développement durable. Photos et textes non contractuels. Reproduction même partielle interdite. Ne pas jeter sur la voie publique. Valable jusqu'au 31 décembre 2019. CONCERTO - SAS / RCS LYON B 479 810 665 - Création, conception, réalisation : LVP-GLOBAL - Photos : Fotolia, Shutterstock.